

# מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט  
האגף לביטחון, בטיחות ושע"ח

סימוכין: 18-05

## רשימת בקרת לבית ספר וגני ילדים: ריכוז אישורי בדיקה שבאחריות חלשות המקומית/הבעלות

מספר	תחום הבדיקה	התדירות	תיאור
1.	יציבות המבנה	לפי הצורך	אישור מהנדס קונסטרוקטור על יציבות המבנים של בית הספר (ייבדק בבדיקות רישוי וכן במקרה של קיום סדקים או שקיעה של חלקי מבנה).
2.	תחנת הסעה בתוך המוסד	בהקמת מוסד חינוך חדש	אישור מהנדס תנועה מחוזי במשרד התחבורה לתחנת הסעה (אם קיימת).
3.	מתקני משחקים	שנתית	אישור בדיקה בטיחותית של מתקני משחקים בחצר על ידי מעבדה מאושרת
4.	מתקני משחקים	פעם בחודש	אישור בדיקה חזותית של מתקני החצר על ידי הרשות המקומית
5.	מוצג	• בהקמה • לפי הצורך	אישור בדיקת מוצג על ידי מהנדס קונסטרוקטור בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה או פגיעה ביציבות או חוזק (חלודה, סדקים, נקודות היחלשות וכדומה)
6.	מוצג המשלב חשמל ומים	שנתית	אישור ופיקוח של מהנדס חשמל ומהנדס אינסטלציה למוצג המשלב חשמל ומים.
7.	מבנה יביל	בהקמה	אישור תכנון מהנדס קונסטרוקציה לגבי תקינות הבסיס של מבנה יביל (קראוון)
8.	תקרות תלויות	• פעם בחמש שנים • לפי הצורך	אישור בודק מוסמך (מהנדס קונסטרוקטור) אודות תקינות תקרות תלויות - בדיקה פעם בחמש שנים או בכל מקרה של שקיעה או פגיעה אחרת.
9.	אמצעי כיבוי	שנתית	אישור יועץ בטיחות מטעם הבעלות אודות מוכנות מניעת דליקות, לכיבוי ולמילוט.
10.	מערכת חשמל	פעם ב-5 שנים	אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל והתארכה על ידי חשמלאי בודק
11.	מכשירי חשמל ומתקני חשמל	שנתית	אישור בדיקת התקינות של מכשירי החשמל ומתקני החשמל על ידי חשמלאי מוסמך ומעלה.
12.	מערכת גז	פעם בחמש שנים	אישור בודק מוסמך לתקינות מערכת הגז (טכנאי גז סוג 2 ומעלה)
13.	מערכת לחימום מים	שנתית	אישור בודק מוסמך (לפי סוג המערכת) לתקינות המערכות לחימום המים
14.	מתקנים באולמות ספורט	שנתית	אישור הרשות המקומית/הבעלות לתקינות המתקנים באולם הספורט על פי הדרישות הספורטות בתקנים הישראליים הרלוונטיים.
15.	מעליות, מתקני הרמה, מתקני לחץ, דודי קיטור	על פי החוק	אישור של בודק מוסמך (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה) למעליות, למתקני ההרמה, לאזורי ההרמה, למתקני הלחץ, לדודי הקיטור ולקולטי הקיטור
16.	ריעש	על פי החוק	אישור בודק מוסמך לריעש (אם ובמקום שנדרש)
17.	קרינה מאנטנות	שנתית	אישור בודק מוסמך לבדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאות אנטנות סלולאריות
18.	קרינה משנאים ומשדות חשמליים	שנתית	אישור בודק מוסמך לבדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאים שנאים חשמליים
19.	גז רדון	פעם בשלוש שנים	אישור בודק מוסמך לבדיקת נוכחות גז רדון במקומות או באזורים שנתגלה בהם גז רדון וכן בכל מקרה שקיים מרתף או מבנה תת-קרקעי במוסד החינוך